









Montage Material

Preise siehe shop.griederbauteile.ch

Stahl Schrauben + Zubehör	Seite 2				
Gewindestangen Metall	Seite 2				
Polyamid Schrauben + Zubehör	Seite 3				
Distanzbolzen Metall + Polyamid	Seite 3 + 4				
Distanzrollen + Abspannisolatoren	Seite 5				
Kabelverschraubungen + Tüllen	Seite 6				
Zugentlastungen	Seite 7				
Druckausgleichselemente Glasfide nschlauch	Seite 8				
Schrumpfschlauch	Seite 8 + 9				
Öllack- + PVC-Isolierschlauch Flechtschlauch	Seite 10				
Spiral-Schutzschläuche Kabelbinder, Etiket te nbinder	Seite 11				
Kabelkanal Kante nschutz	Seite 12				
LED Profilschienen Nagelbride n	Seite 13				
Aderendhülsen, Stiftkabelschuhe	Seite 14				
Klebe bänder, Isolierbänder Hochspannungs-Sple issband, Marker	Seite 15				

Stahl Schrauben + Zubehör




					
					
Schrauben			Muttern	Unterlags- scheiben	Zahn- Scheiben
Best.Nr.	Durchmesser	Länge in mm	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
MSM.S2x14	M2	14	MSM.M2		MSM.Z2
MSM.S2x20		20			
MSM.S2x25		25			
MSM.S2x30		30			
MSM.S2,5x5	M2.5	5	MSM.M2E5	MSM.U2E5	MSM.Z2E5
MSM.S2,5x8		8			
MSM.S2,5x10		10			
MSM.S2,5x16		16			
MSM.S2,5x20		20			
MSM.S3x8	M3	8	MSM.M3	MSM.U3	MSM.Z3
MSM.S3x10		10			
MSM.S3x12		12			
MSM.S3x16		16			
MSM.S3x20		20			
MSM.S3x25		25			
MSM.S3x30		30			
MSM.S3x40		40			
MSM.S3x50		50			
MSM.S3x60		60			
MSM.S4x5	M4	5	MSM.M4	MSM.U4	MSM.Z4
MSM.S4x8		8			
MSM.S4x10		10			
MSM.S4x12		12			
MSM.S4x16		16			
MSM.S4x20		20			
MSM.S4x30		30			
MSM.S4x40		40			
MSM.S4x50		50			
MSM.S4x60		60			
MSM.S5x10	M5	10	MSM.M5	MSM.U5	MSM.Z5
MSM.S5x20		20			
MSM.S5x30		30			
MSM.S5x40		40			
MSM.S5x50		50			
MSM.S5x60		60			
MSM.S5x70	70				
MSM.S6x10	M6	10	MSM.M6	MSM.U6	
MSM.S6x20		20			
MSM.S6x30		30			
MSM.S6x40		40			
MSM.S6x50		50			
MSM.S6x60		60			
MSM.S6x70		70			
MSM.S6x80	80				
MSM.S8x70	M8	70	MSM.M8		
MSM.S8x80		80			
MSM.S8x90		90			

Gewindestangen




Best.Nr.	Durchmesser	Länge in mm	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
MSM.G2x40	M2	40	MSM.M2		MSM.Z2
MSM.G2x50		50			
MSM.G2x67		67			

Polyamid Schrauben + Zubehör					
					
Schrauben		Muttern		Unterlags- scheiben	
Best.Nr.	Durchmesser	Länge in mm	Best.Nr.	Best.Nr.	
MSK.S3x10	M3	10	MSK.M3	MSK.U3	
MSK.S3x20		20			
MSK.S3x30		30			
MSK.S4x10	M4	10	MSK.M4	MSK.U4	
MSK.S4x20		20			
MSK.S4x30		30			
MSK.S4x40		40			



Distanzbolzen					
					
Polyamid	Metall	Abmessungen in mm			
Best.Nr.	Best.Nr.	W	L	B	G1 + G2
MSK.A3x05	MSM.A3x05	6	5	5	M3
MSK.A3x10	MSM.A3x10		10	10	
	MSM.A3x12		12	6	
MSK.A3x12				12	
	MSM.A3x15		15	6	
MSK.A3x15				15	
	MSM.A3x17		17.5	6	
MSK.A3x18			18	8	
	MSM.A3x20		20	6	
MSK.A3x20				10	
	MSM.A3x25		25	6	
MSK.A3x25				10	
	MSM.A3x30		30	6	
MSK.A3x30				10	
MSK.A3x35		35	10		
	MSM.A3x40	40	6		
MSK.A4x10	MSM.A4x10	8	10	10	M4
	MSM.A4x12		12	6	
MSK.A4x12				12	
	MSM.A4x15		15	7.5	
MSK.A4x15				15	
	MSM.A4x17		17.5	8	
MSK.A4x18			18	18	
	MSM.A4x20		20	8	
MSK.A4x20				20	
	MSM.A4x25		25	8	
MSK.A4x25				10	
	MSM.A4x30		30	8	
MSK.A4x30				10	
MSK.A4x35			35	10	
	MSM.A4x40	40	8		

Distanzbolzen



Polyamid		Metall		Abmessungen in mm			
Best.Nr.	Best.Nr.	W	L	B	C	G1 + G2	
	MSM.B3x10	6	10	6	6	M3	
MSK.B3x10					8		7
	MSM.B3x11			11	6		6
	MSM.B3x12			12	8		8
MSK.B3x12					6		6
	MSM.B3x15			15	8		10
MSK.B3x15					6		6
	MSM.B3x17			17.5	6		6
MSK.B3x18				18	8		10
	MSM.B3x20			20	6		6
MSK.B3x20					8		10
	MSM.B3x25			25	6		6
MSK.B3x25					8		10
	MSM.B3x30			30	6		6
MSK.B3x30					8		10
MSK.B3x35				35			
	MSM.B3x40		40	6	6		
	MSM.B4x10	8	10	8	6	M4	
MSK.B4x10							7
	MSM.B4x12				12		9
MSK.B4x12							8
	MSM.B4x15				15		10
MSK.B4x15							8
	MSM.B4x17				17.5		8
MSK.B4x18					18		10
	MSM.B4x20				20		8
MSK.B4x20							10
	MSM.B4x25				25		8
MSK.B4x25							10
	MSM.B4x30				30		8
MSK.B4x30							10
MSK.B4x35					35		
	MSM.B4x40				40		8

Distanzrollen







Polystyrol Schwarz	Makrolon grau	Aluminium	Abmessungen in mm			
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	für Schrauben	L	d	D
		MSM.R2x4N	M2	4	2.2	4
		MSM.R2x4		8		
		MSM.R2x8N				
		MSM.R2x8				
MSK.P3x3	MSK.R3x3		M3	3	3.6	7
MSK.P3x5	MSK.R3x5			5		
MSK.P3x10	MSK.R3x10			10		
MSK.P3x15	MSK.R3x15			15		
MSK.P3x20	MSK.R3x20			20		
MSK.P3x25	MSK.R3x25			25		
MSK.P3x30	MSK.R3x30			30		
MSK.P3x35	MSK.R3x35			35		
MSK.P4x3	MSK.R4x3			M4		
MSK.P4x5	MSK.R4x5		5			
MSK.P4x10	MSK.R4x10	MSM.R4x10	10			
MSK.P4x15	MSK.R4x15		15			
MSK.P4x20	MSK.R4x20		20			
		MSM.R4x21	21			
MSK.P4x25	MSK.R4x25		25			
MSK.P4x30	MSK.R4x30		30			
MSK.P4x35	MSK.R4x35		35			
MSK.P5x3	MSK.R5x3		M5	3	5.5	10
MSK.P5x5	MSK.R5x5			5		
MSK.P5x10	MSK.R5x10			10		
MSK.P5x15	MSK.R5x15			15		
MSK.P5x20	MSK.R5x20			20		
MSK.P5x25	MSK.R5x25			25		
MSK.P5x30	MSK.R5x30			30		
MSK.P5x35	MSK.R5x35			35		


Abspannisolatoren, Keramik




Best.Nr.	Abmessungen
MLI.1	ca. 25 x 35mm
MLI.2	ca. 30 x 40mm















Zugentlastung			
	für Rundkabel	Kabelmasse in mm	
	Best.Nr.	PVC-Isolationen	Gummi-Isolation
	MZE.2R	3.0 – 4.5	3.0 – 4.5
	MZE.4R	5.0 – 6.5	5.0 – 7.0
	MZE.6R	6.6 – 8.0	7.1 – 9.0
	MZE.7R	8.1 – 10.0	9.1 – 11.0
	MZE.8R	10.1 – 12.5	11.1 – 16.0
	für Flachkabel	Kabelmasse in mm	
	Best.Nr.	PVC-Isolationen	Gummi-Isolation
	MZE.2F	3 x 5	3 x 5
	MZE.4F	4 x 7	4 x 7
	MZE.6F	5 x 9	5 x 9
	für Rundkabel	Kabelmasse in mm	
	Best.Nr.		
	MZE.K6R	6.4 – 7.4	
	MZE.K8R	8.2 – 9.2	
	MZE.K9R	9.1 – 10.9	
	für Rundkabel	Kabelmasse in mm	
	Best.Nr.		
	MZK	7	
	Metall-Bride	Kabelmasse in mm	
	Best.Nr.		
	SNA.KBR	3.5	



Durchführungstüllen						
	Best.Nr.	A	B	C	D	F1
	Abmessungen in mm					
	MUT.2	2	5	8	1.5	1.5
	MUT.4	4	8	11	1.5	2
	MUT.6	6	8	12	1.5	2
	MUT.8	8	10	14	1.5	2.5
	MUT.10	10	12	16	1.5	2.5





Kunststoff-Kabelverschraubungen

				Gewinde
				
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	
MPG.7K	MPG.K7K	MPG.7KM	MPG.7KS	PG 7
MPG.9K	MPG.K9K	MPG.9KM	MPG.9KS	PG 9
MPG.11K	MPG.K11K	MPG.11KM	MPG.11KS	PG 11
MPG.13K	MPG.K13K	MPG.13KM	MPG.13KS	PG 13
MPG.16K		MPG.16KM	MPG.16KS	PG 16
				
				
MMG.12K	MMG.K12K	MMG.12KM		M 12
MMG.16K	MMG.K16K	MMG.16KM		M 16
MMG.20K	MMG.K20K	MMG.20KM		M 20
MMG.25K	MMG.K25K	MMG.25KM		M 25

Metall-Kabelverschraubungen

				Gewinde
				
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	
	MPG.7MLT7		MPG.7M	PG 7
	MPG.9MLT10		MPG.9M	PG 9
	MPG.11MLT8			PG 11
			MPG.13M	PG 13
			MPG.16M	PG 16
MMG.6M		MPF.6		M 6
		MPF.8		M 8
MMG.12M				M 12
MMG.16M				M 16
MMG.20M				M 20
MMG.25M				M 25

Metall-Muttern


				
			MPG.7MM	PG 7
			MPG.9MM	PG 9
			MPG.11MM	PG 11
			MPG.13MM	PG 13
			MPG.16MM	PG 16
		MPF.6M		M 6
		MPF.8M		M 8
MMG.12MM				M 12
MMG.16MM				M 16
MMG.20MM				M 20
MMG.25MM				M 25

Druckausgleichselemente



Druckausgleichselement mit Membrane

	Best.Nr.	G		H	L
	MMG.DAM12	M12x1.5	18mm	9.5mm	8mm
	MMG.DAM16	M16x1.5	18mm	9.5mm	8mm
	MMG.DAM20	M20x1.5	22mm	10mm	8mm
	MMG.DAM7PG	Pg 7	18mm	9.5mm	8mm
	MMG.DAM11PG	Pg 11	22mm	10mm	8mm



Druckausgleichselement mit Sinterfilter


	Best.Nr.	G		H	L
	MMG.DAS12	M12x1.5	18mm	9.5mm	8mm
	MMG.DAS16	M16x1.5	18mm	9.5mm	8mm
	MMG.DAS20	M20x1.5	22mm	10mm	8mm
	MMG.DAS7PG	Pg 7	18mm	9.5mm	8mm
	MMG.DAS11PG	Pg 11	22mm	10mm	8mm

Entwässerungselement mit Sieb

	Best.Nr.	G		H	L
	MMG.EWS12	M12x1.5	18mm	9.5mm	10mm
	MMG.EWS16	M16x1.5	18mm	9.5mm	10mm
	MMG.EWS20	M20x1.5	22mm	10mm	10mm

Gegenmutter zu Entwässerungselement

	Best.Nr.	G		M	
	MMG.EWS12M	M12x1.5	15mm	4.5mm	
	MMG.EWS16M	M16x1.5	19mm	5.5mm	
	MMG.EWS20M	M20x1.5	24mm	5.5mm	



Glasseidenschlauch
Mit Silikonbeschichtung



Innen-Durchmesser (in mm)	Aussen-Durchmesser (in mm)	schwarz	weiss
3	3.9	KUK.25SK300	KUK.25SK309
7	8	KUK.25SK700	KUK.25SK709


Schrumpfschlauch

Verwendbar für 1.2 bis 1.7Ah Akku-Zellen



Best.Nr.	Abmessungen
KUS.BATR	70 x 1000mm

Schrumpfschläuche



1m Stücke



Box



Rolle



D	d	Länge	schwarz	weiss	blau	gelb	rot	grün
1.6mm	0.8mm	1m	KUS.P10	KUS.P19	KUS.P16	KUS.P14	KUS.P12	
		11m-Box		KUS.P19P	KUS.P16P	KUS.P14P	KUS.P12P	
		17m-Box	KUS.P10P					
2.4mm	1.2mm	1m	KUS.P20	KUS.P29	KUS.P26	KUS.P24	KUS.P22	
		10m-Box		KUS.P29P	KUS.P26P	KUS.P24P	KUS.P22P	
		15m-Box	KUS.P20P					
3.2mm	1.6mm	1m	KUS.P30	KUS.P39	KUS.P36	KUS.P34	KUS.P32	
		10m-Box		KUS.P39P	KUS.P36P	KUS.P34P	KUS.P32P	
		15m-Box	KUS.P30P					
4.8mm	2.4mm	1m	KUS.P50	KUS.P59				
		8m-Box		KUS.P59P	KUS.P56P	KUS.P54P	KUS.P52P	KUS.P55P
		12m-Box	KUS.P50P					
6.4mm	3.2mm	1m	KUS.P60	KUS.P69	KUS.P66	KUS.P64	KUS.P62	
		7m-Box		KUS.P69P	KUS.P66P	KUS.P64P	KUS.P62P	
		12m-Box	KUS.P60P					
8mm	4mm	1m		KUS.P89				
		1m	KUS.P100	KUS.P109				
		6m-Box		KUS.P109P	KUS.P106P	KUS.P104P	KUS.P102P	
9.5mm	4.8mm	1m	KUS.P100	KUS.P109				
		75m-Rolle	KUS.P100FR	KUS.P109FR				
		8m-Box	KUS.P100P					
12.7mm	6.4mm	1m	KUS.130	KUS.P139	KUS.P136	KUS.P134	KUS.P132	
		5m-Box		KUS.P139P	KUS.P136P	KUS.P134P	KUS.P132P	
		8m-Box	KUS.P130P					
16mm	8mm	1m	KUS.P150	KUS.P159				
		50m-Rolle	KUS.P150FR					
		50m-Rolle	KUS.P150FR					
19mm	9.5mm	1m	KUS.P200	KUS.P209				
		30m-Rolle		KUS.P209FR				
		50m-Rolle	KUS.P200FR					
20mm	13mm	100m-Rolle	KUS.013FR					
25.4mm	12.7mm	1m	KUS.P250	KUS.P259	KUS.P256		KUS.P252	
		30m-Rolle		KUS.P259FR			KUS.P252FR	
		50m-Rolle	KUS.P250FR		KUS.P256FR			
32mm	16mm	1m	KUS.P320					
		50m-Rolle	KUS.P320FR					
38.1mm	19mm	1m	KUS.P380					
		30m-Rolle	KUS.P380FR					
50.8mm	25.4mm	30m-Rolle	KUS.P500FR					

Schrumpfschläuche



D	d	Länge	schwarz	transparent				
2.4mm	1.2mm	1m		KUS.1N				
		100m-Rolle		KUS.1FR				
16mm	8mm	1m	KUS.08N					
		100m-Rolle	KUS.08FR					
25.4mm	12.7mm	1m		KUS.16N				
		50m-Rolle		KUS.16FR				
31mm	20mm	1m		KUS.20N				
		50m-Rolle		KUS.20FR				
65mm	45mm	1m		KUS.45N				
		25m-Rolle		KUS.45FR				
80mm	60mm	1m		KUS.60N				
		20m-Rolle		KUS.60FR				

Öllack-Isolierschlauch (Buschrohr)



Innen-Durchmesser (in mm)	Wanddicke (in mm)	Länge	schwarz	rot	gelb	blau
0.5	0.5	1m	KUK.050	KUK.052	KUK.054	KUK.056
1			KUK.100	KUK.102	KUK.104	KUK.106
1.5			KUK.150	KUK.152	KUK.154	KUK.156
2			KUK.200	KUK.202	KUK.204	KUK.206
3			KUK.300	KUK.302	KUK.304	KUK.306
4					KUK.404	
5					KUK.504	
6					KUK.604	
8					KUK.804	
10					KUK.1004	

PVC-Isolierschlauch

**5m Stücke
Rollen**



Innen-Durchmesser (in mm)	Wanddicke (in mm)	Länge	schwarz	rot	gelb	blau
0.5	0.25	5m	KUA.050N	KUA.052N	KUA.054N	KUA.056N
		200m	KUA.050R	KUA.052R	KUA.054R	KUA.056R
1	0.4	5m	KUA.100N	KUA.102N	KUA.104N	KUA.106N
		200m	KUA.100R	KUA.102R	KUA.104R	KUA.106R
1.5	0.4	5m	KUA.150N	KUA.152N	KUA.154N	KUA.156N
		200m	KUA.150R	KUA.152R	KUA.154R	KUA.156R
2	0.4	5m	KUA.200N	KUA.202N	KUA.204N	KUA.206N
		200m	KUA.200R	KUA.202R	KUA.204R	KUA.206R
3	0.4	5m	KUA.300N	KUA.302N	KUA.304N	KUA.306N
		200m	KUA.300R	KUA.302R	KUA.304R	KUA.306R
4	0.5	5m	KUA.400N	KUA.402N		
		200m	KUA.400R	KUA.402R		
5	0.6	5m	KUA.500N	KUA.502N		
		100m	KUA.500R	KUA.502R		
6	0.6	5m	KUA.600N	KUA.602N		
		100m	KUA.600R	KUA.602R		
8	0.7	5m	KUA.800N	KUA.802N		
		100m	KUA.800R	KUA.802R		
10	0.7	5m	KUA.1000N	KUA.1002N		
		25m	KUA.1000R	KUA.1002R		

**Flechtschlauch
Plio-PET**



Dehnbereich	Aufweit Bereich (in mm)	Länge	schwarz	
2 : 1	3 – 8	10m	KFL.PT4-10M	
	8 – 16	10m	KFL.PT8-10M	
	15 – 27	10m	KFL.PT15-10M	
	24 – 38	25m	KFL.PT25-25M	
	28 – 47		10m	KFL.PT30-10M
			25m	KFL.PT30-125M

Spiral-Schutzschläuche



Bündelungs-Durchmesser (in mm)	Aussen-Durchmesser (in mm)	Wanddicke (in mm)	Länge	schwarz	natur
1.5 - 7	3	0.75	1m		KUM.3
			50m		KUM.3FR
5 - 20	6	1	1m	KUM.60	KUM.6
			25m	KUM.60FR	KUM.6FR
10 - 40	12	1.5	1m	KUM.120	KUM.12
			25m	KUM.120FR	KUM.12FR
25 - 100	22	1.5	1m		KUM.22
			25m		KUM.22FR

Kabelbinder



Bündelungs-Durchmesser (in mm)	Länge (in mm)	Breite (in mm)	Mindest-belastbarkeit (in kg)	schwarz	natur
16	85	2.2	8		MBK.0
		2.4		MBK.00	
20	100	2.5	8		MBK.1
21				MBK.10	
35	145	3.4	18	MBK.20	MBK.2
45	185	4.6	22	MBK.30	
47				MBK.3	
80	300	4.6	22	MBK.40	
83				MBK.4	
100	380	4.7	22	MBK.50	
109				MBK.5	

Etikettenbinder



Etiketten-Grösse (in mm)	Länge (in mm)	Breite (in mm)	Bündelungs-Durchmesser (in mm)	natur
25 x 8	100	2.5	18	MBK.1025E
	200		50	MBK.2025E

**Montagesockel
Für Kabelbinder**




Für Kabelbinder (max Breite in mm)	Beschreibung	natur
3.4	selbstklebend, kann aber auch geschraubt werden (ø 3mm)	MBK.HL
4.7	schraubbar (ø 4.5mm)	MBK.HS

**Spannzange
Für Kabelbinder**




Best.Nr.	Beschreibung
WUP.KBI3A	für Kabelbinder 2.2 - 4.8mm

Mini-Installationskanal



Best.Nr.	H	B	Länge
MBI.510	6mm	11mm	2m
MBI.712	8mm	13mm	
MBI.1015	11mm	16mm	
MBI.1515	16mm	16mm	


Kabelschutz
Für Innenkanten



Best.Nr.	Abmessungen (in mm)				Länge
	A	B	C	D	



KUM.DX10P	1	2	3	3.2	1m
KUM.DX10PFR					35m
KUM.DX12P	1.2	3.2	3.5	4.5	1m
KUM.DX12PFR					30m
KUM.DX15P	1.5	2	3.5	3.2	1m
KUM.DX15PFR					30m
KUM.DX20P	2	3	4.3	4.3	1m
KUM.DX20PFR					25m
KUM.DX30P	3	3	5.3	4.3	1m
KUM.DX30PFR					20m
KUM.DX40P	4	3.5	6.9	5.3	1m
KUM.DX40PFR					15m




KUM.AS15	1	4.3	3.7	3.3	1m
KUM.AS15FR					30m



KUM.DX10C	1	2	3	3.2	1m
KUM.DX10CFR					35m
KUM.DX15C	1.5	2	3.5	3.2	1m
KUM.DX15CFR					30m
KUM.DX20C	2	3	4.3	4.3	1m
KUM.DX20CFR					25m
KUM.DX30C	3	3	5.3	4.3	1m
KUM.DX30CFR					20m
KUM.DX40C	4	3.5	6.9	5.3	1m
KUM.DX40CFR					15m

Kabelschutz
Für Aussenkanten




Best.Nr.	Abmessungen (in mm)				Länge
	A	B	C	D	
KUM.EX12	1.2	7.7	4.5	9.5	1m
KUM.EX12FR					25m

LED Profilschienen




Profilschienen	Passende Abdeckungen	Passende Abdeckungen	Endkappen	Halteklammern
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
 NPL.1072	 NPL.2062		 NPL.3013	 NPL.3008
 NPL.5566.1M or NPL.5566.2M	Abdeckung opaque 	Abdeckung durchsichtig 	 NPL.5568	 NPL.5569
 NPL.4043.1M or NPL.4043.2M			 NPL.6686	 NPL.5569
 NPL.6600.1M or NPL.6600.2M	NPL.999.1M or NPL.999.2M	NPL.4044.1M or NPL.4044.2M	 NPL.6602	 NPL.5569
 NPL.8200.2M	 NPL.9207.2M			

Nagelbriden, Nagelschellen



Best.Nr.	Für Kabel-Ø	Nagellänge	Nagel-Ø	Anwendung
MOR.1	2 x 0.75mm	16mm	1.1mm	für Flachkabel
MOR.3	3mm	15mm	1.2mm	für Rundkabel
MOR.4	4mm			
MOR.5	5mm	25mm	2mm	
MOR.6	6mm			
MOR.7	7mm			
MOR.8	8mm			

Aderendhülsen, Kabelendhülsen
unisoliert



Best.Nr.	Abmessungen (in mm)				Anschluss- Querschnitt in mm ²
	D1	D2	L	S	
MOP.05	1	2.1	6	0.15	0.5
MOP.07	1.4	2.5			0.75
MOP.10	1.6	2.7			1
MOP.15	1.8	2.9	7	0.15	1.5
MOP.25	2.3	3.5			2.5
MOP.40	2.8	4	9	0.2	4
MOP.60	3.6	4.8	12		6

Sortiment Aderendhülsen, Kabelendhülsen
unisoliert




Best.Nr.	Inhalt und Anzahl				
MOP.S1	200x 0.5mm ²	300x 0.75mm ²	300x 1mm ²	300x 1.5mm ²	200x 2.5mm ²
MOP.S2	100x 4mm ²	50x 6mm ²	40x 10mm ²	40x 16mm ²	

Sortiment Aderendhülsen, Kabelendhülsen
Isoliert





Best.Nr.	Inhalt und Anzahl				
MOP.S1DIS	50x 0.5mm ²	100x 0.75mm ²	100x 1mm ²	100x 1.5mm ²	50x 2.5mm ²

Stiftkabelschuhe blank zum Pressen



Best.Nr.	Abmessungen (in mm)						Farbe	Anschluss- Querschnitt In mm ²
	A	D	E	L	L1	S		
MOM.SA05	4	1.4	1	14	8	0.5	blank	0.1 – 0.5
MOM.SA15	5	1.9	1.6	17	10	0.8		0.2 – 1.5
MOM.SA25	5	1.9	2.3	17	10	0.8		1 – 2.5
MOM.SA60	6	2.7	3.6	20	10	0.8		2.5 – 6

Stiftkabelschuhe mit Vorisolation zum Pressen



Best.Nr.	Abmessungen (in mm)						Farbe	Anschluss- Querschnitt In mm ²
	A	D	E	L	L1	S		
MOM.SB15	5	1.9	1.6	22	10	0.8	rot	0.2 – 1.5
MOM.SB25	5	1.9	2.3	23	10	0.8	blau	1 – 2.5
MOM.SB60	6	2.7	3.6	26	10	1	gelb	2.5 – 6

PVC-Isolierbänder

Verschiedene Hersteller



Best.Nr.	Farbe	Breite	Länge
WKN.6	blau	15mm	10m
WKN.4	gelb		
WKN.8	grau		
WKN.5	grün		
WKN.2	rot		
WKN.0	schwarz		
WKN.9	weiss		
WKN.206	blau	19mm	20m
WKN.201	braun		
WKN.204	gelb		
WKN.245	gelb/grün		
WKN.208	grau		
WKN.206	grün		
WKN.202	rot		
WKN.209	weiss		
WKN.252	rot	19mm	25m
WKN.250	schwarz		

**Hochspannungs-Spleissband
Scotch 23**



Best.Nr.	Breite	Länge
WKN.HSP23	19.1mm	9.14m

Montageband




Best.Nr.	Breite	Länge
WKM	19mm	1.5m

Kennzeichnungsheft



Best.Nr.	Beschrieb
SM 0-9	38 x 5mm (für Kabel Ø < 12mm), unbeschrieben

Montagewinkel



Best.Nr.	Lochdurchmesser	Eisen-Dicke	A	B	C	D
MUW.4	3.2mm	1mm	10mm	5mm		
MUW.5			15mm			
MUW.6			20mm		5mm	5mm
MUW.7			25mm		10mm	10mm